



Tischzählgerät für Banknoten und Steuermarken



Address: Böllinger Straße 61

D - 74078 Heilbronn / Germany

Phone: +49 7131 / 28510 - 0

Fax: +49 7131 / 28510- 26

Email: info@gts-countmaster.com

Web: www.gts-countmaster.com





Technische Daten:

1
1



Layout:







Grundausstattung:

- Speicherprogrammierbare Steuerung vorhanden
- Bedienung und Einstellung der Maschinen Parameter über mehrsprachiges, farbiges Touch-Screen-Display
- Einfach und schnell zu bedienen
- Integrierter Zählergebnis Speicher
- Vakuumpumpe integriert, keine externe Luftversorgung benötigt
- Tischaufbau, nur externe Stromversorgung nötig
- Konstruktion ausgelegt für langjährigen Mehrschichtbetrieb
- Nahezu wartungsfrei

- Speicherung der Zählergebnisse auf USB möglich
- Zählergebnisse nur durch autorisierte Personen zu löschen (Passwortschutz)
- Einhand Bedienung durch Bediener
- Zählergebnisse können durch Anzeigefarben auf dem Display für Gutzählung (grün) und für Fehlzählung (rot) dargestellt werden



Zählscheibeninformationen:

Eigenschaften:	Zählscheibe C2R	Zählscheibe V8R	Zählscheibe V8R 40 gramm	Zählscheibe C1
Anzahl der Segmente	6	6	6	6
Durchmesser	129,6 mm	119,6 mm	119,6 mm	112 mm
Grammage	35 - 140 Gramm / qm	50 - 120 Gramm / qm	40 - 110 Gramm / qm	35 - 70 Gramm / qm
Papierversatz	- 3 mm	- 1 mm	- 1 mm	- 0,5 mm
Max. Zählgeschwindigkeit*	8600 Blatt / Min.	8600 Blatt / Min.	8600 notes / Min.	8600 Blatt / Min.
Einsatzbereich	Eckenzählung	Eckenzählung	Eckenzählung	Eckenzählung



Optionen:

■ Trennmesser für Banknoten (OP0089_10380_0)(um Sichtbarkeit des Sichtspaltes zu erhöhen)

Pressplattenkit 9 x 32 mm (OP0099_10380_0_9x32) (nur mit Zählscheibe C1, und kein Trennmesser möglich)

● Pressplattenkit 12 x 32 mm (OP0099_10380_0_12x32)

(kein Trennmesser möglich)

Änderungen vorbehalten / Stand: 02.2022.de